Sonnenschutz für Fenster und Fassade.

Produktportfolio




warema

Der SonnenLichtManager



Druckfehler, Änderungen, Abweichungen von den technischen Angaben und Produktdarstellung sind aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Einzelfall möglich.



Home Comfort

Sie entscheiden, wie viel Draußen Sie drinnen genießen.

Licht prägt das Wohngefühl eines Hauses. Gleichzeitig wünschen Sie sich Schutz, Privatsphäre und ein angenehmes Raumklima. Moderner Sonnenschutz verbindet klare Gestaltung mit verlässlicher Funktion – abgestimmt auf Architektur und Lebenssituation. Ob Neubau oder Modernisierung: Für Fenster und Fassade stehen vielfältige Lösungen bereit. Selbst große Fensterflächen lassen sich problemlos verschatten.
So entsteht spürbarer Komfort, zusätzliche Sicherheit und ein bewusster Umgang mit Energie.
Ihr Fachhändler unterstützt Sie bei der Auswahl einer langlebigen, individuell geplanten Lösung.





Inhalt

06 / Außenjalousien
- Basis-Außenjalousie
- Freitragende Außenjalousie
- Fenster-System-Außenjalousie
- Vorbau-Außenjalousie
- Neubau-Aufsetz-Außenjalousie
- Aufsetz-Außenjalousie
- Schräg-Außenjalousie
- Schacht-Außenjalousie
- Lamellengeometrien/Farben für Lamellen
- Ausstattungs-Extras

20 / Rollläden
- Vorbau-Rollladen
- Neubau-Aufsetz-Rollladen
- Aufsetz-Rollladen
- Renovierungs-Rollladen
- Schacht-System-Rollladen
- Schräg-Rollladen
- Rollladen-Profile/ Farben für Rollladen-Profile
- Ausstattungs-Extras

32 / Fenster-Markisen
- Vorbau-Markise
- Fenster-System-Markise
- Neubau-Aufsetz-Markise
- Schacht-System-Markise
- Stoffqualitäten
- Ausstattungs-Extras

42 / Geländersysteme VisioNeo
- Geländersystem VisioNeo View
- Geländersystem VisioNeo Sun und Single
- Geländersystem Ausführungen

48 / Insektenschutz
- Rollo
- Festrahmen
- Drehtür
- Schiebetür
- Plissee
- Pendeltür
- Seitenrollo GrandSlide
- Insektenschutz Gazen

60 / Mehr als Sonnenschutz

Profitieren Sie und Ihre Kunden von der staatlichen Förderung von außenliegenden Sonnenschutz. Alle wichtigen Infos für Sie zusammengefasst unter www.warema.de/foerderung

Smart Home Ready
warema.de/smarthome

Außenjalousien

Raumklima zum Wohlfühlen







Je nach Tageszeit verändert sich das Licht im Raum – und mit ihm die Atmosphäre. Außenjalousien ermöglichen eine flexible Steuerung von Licht und Schatten und setzen zugleich klare gestalterische Akzente an der Fassade. Ob Neubau oder Renovierung – die Systeme lassen sich harmonisch integrieren und individuell abstimmen. So entsteht eine Lösung, die Wohnqualität, Energieeffizienz und zeitloses Design verbindet.

Smart Home Ready
warema.de/smarthome



Basis-Außenjalousie

Ausstattungs-Extras

/ WAREMA SecuKit: zusätzlicher Rettungsweg im Notfall
/ Geländersystem VisioNeo Sun
/ Eckverbinder für Ganzglasecken
/ Schneller Terrassen-Motor (STM)
/ Lamellenwendung slowturn
/ Funkbedienung über WMS Wand- oder Handsender, App oder Wetterstation

Ihre Vorteile

/ Individuell planbar und einfache Integration in jede Fassade
/ Optionale Blenden aus Aluminium in vielen Abmessungen und Formen schützen das Lamellenpaket vor Witterungseinflüssen
/ Verschiedene Führungsvarianten - je nach Ausführung klassisch als Schienenführung oder optisch leicht als Seilführung



Max. Breite*	5000 mm
Max. Höhe*	5000 mm
Max. Fläche*	25 m²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 60 S/80 S mm, Flachlamellen 50/60/80/100 mm, Windra Flachlamelle 80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm
Antrieb	Motor oder Kurbel
Anwendungs-bereiche	Neubau, Renovierung, Wintergarten, Pfosten-Riegel-Fassade, in der Laibung, hinterlüftete Fassade, Doppelfassade, innen

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Freitragende Außenjalousie


Ausstattungs-Extras

- / WAREMA SecuKit: zusätzlicher Rettungsweg im Notfall
- / Schneller Terrassen-Motor (STM)
- / Lamellenwendung slowturn
- / Funkbedienung über WMS Wand- oder Handsender, App oder Wetterstation

Ihre Vorteile

- / Blendenbefestigung an den Führungsschienen
- / Keine zusätzliche Blendenbefestigung an der Fassade notwendig
- / Montage wahlweise auf oder zwischen den Führungsschienen

Blendenmontage zwischen den Führungsschienen



Blendenmontage auf den Führungsschienen



Max. Breite*	4500 mm
Max. Höhe*	5000 mm
Max. Fläche*	13 m²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 60 S/80 S mm, Flachlamellen 60/80/100 mm, Windra Flachlamelle 80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z/90/93 mm
Antrieb	Motor
Anwendungs-bereiche	Pfosten-Riegel-Fassade, Wintergarten, Nachrüstung auf gedämmten Fassaden, Renovierung

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Fenster-System-Außenjalousie

Ausstattungs-Extras

/ WAREMA SecuKit: zusätzlicher Rettungsweg im Notfall
/ Geländersystem VisioNeo Sun
/ Eckverbinder für Ganzglasecken
/ Schneller Terrassen-Motor (STM)
/ Lamellenwendung slowturn
/ Integrierter Insektenschutz

Ihre Vorteile

/ Verdeckte oder sichtbare Integration in die Fassade
/ Ideal als Gestaltungselement einsetzbar
/ Keine zusätzliche Blendenbefestigung notwendig – Vermeidung von Wärmebrücken
/ Frontseitig vollständig einputzbare Führungsprofile
/ WMS: Bedienung per Wandsender, App oder Wetterstation



Max. Breite*	4500 mm
Max. Höhe*	5000 mm
Max. Fläche*	16 m²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 80 S mm, Flachlamellen 80 mm, Windra Flachlamelle 80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z/90/93 mm
Antrieb	Motor
Anwendungs-bereiche	Neubau, Renovierung

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Vorbau-Außenjalousie

Ausstattungs-Extras

- / WAREMA SecuKit: zusätzlicher Rettungsweg im Notfall
- / Geländersystem VisioNeo Sun
- / Lamellenwendung slowturn
- / Integrierter Insektenschutz
- / Funkbedienung über WMS Wand- oder Handsender, App oder Wetterstation


Ihre Vorteile

- / In Einbau und Optik kompatibel zu Vorbau-Rollläden
- / Niedrige Kastenhöhen
- / Keine zusätzliche Kastenbefestigung notwendig – Vermeidung von Wärmebrücken
- / Ideal als Gestaltungselement einsetzbar

Vorbau-Außenjalousie R6 mit eingeputztem Kasten



Vorbau-Außenjalousie R10 mit eckigem Kasten und Insektenschutz



Max. Breite*	4000 mm
Max. Höhe*	4000 mm
Max. Fläche*	16 m²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 80 S mm, Flachlamellen 80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z mm
Antrieb	Motor
Anwendungs-bereiche	Neubau, Renovierung

*Typen- und Ausstattungsabhängig




Neubau-Aufsetz-Außenjalousie

Ausstattungs-Extras

/ WAREMA SecuKit: zusätzlicher Rettungsweg im Notfall
/ Geländersystem VisioNeo Sun
/ Eckverbinder für Ganzglasecken
/ Schneller Terrassen-Motor (STM)
/ Lamellenwendung slowturn
/ Integrierter Insektenschutz
/ Funkbedienung über WMS Wand- oder Handsender, App oder Wetterstation

Ihre Vorteile

/ Unauffällige Integration in die Fassade
/ Montage erfolgt direkt mit dem Fenster
/ Führungsprofile frontseitig einputzbar
/ Verbesserter Kastenaufbau für optimalen Schallschutz - serienmäßig
/ Optionales Schallschutzpaket - für besonders hohe Schallschutzanforderungen





Max. Breite*	4500 mm
Max. Höhe*	5000 mm
Max. Fläche*	16 m²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 80 S mm, Flachlamellen 80 mm, Windra Flachlamelle 80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z/90/93 mm
Antrieb	Motor
Kasten	Für Wandstärken 300, 345, 365 und 425 mm (abhängig von Kastenart); lieferbar für Mauerwerks- oder Klinkerfassaden
Anwendungs-bereiche	Neubau, Renovierung, auf dem Fensterrahmen, in der Laibung, Klinker-Fassade

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Aufsetz-Außenjalousie


Ausstattungs-Extras

- / WAREMA SecuKit: zusätzlicher Rettungsweg im Notfall
- / Schneller Terrassen-Motor (STM)
- / Funkbedienung über WMS Wand- oder Handsender, App oder Wetterstation

Ihre Vorteile

- / Kästen in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar
- / Außenjalousie mit Führungsschienen, optional mit Klemmnippelbefestigung
- / Durch kompakte Abmessungen auch bei kleinen und mittleren Maueröffnungen einsetzbar
- / Sichtbare Kunststoffteile optional mit Folierung, für eine perfekte Anpassung an folierte Kunststofffenster
- / Wirtschaftliche Montage, da Einbau gemeinsam mit dem Fenster

Sichtbarer Kasten



Putzausführung



Max. Breite*	3000 mm
Max. Höhe*	3000 mm
Max. Fläche*	9 m²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 80 S mm, Flachlamellen 80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z mm
Antrieb	Motor
Kasten	Hohlkammerprofile aus Kunststoff, optional zusätzliche Frontblende aus gekantetem Aluminium oder Strangpressprofil
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, Austausch von Fenstern

*Typen- und Ausstattungsabhängig




Schräg-Außenjalousie

Ausstattungs-Extras

/ Solar-Antrieb

Ihre Vorteile

/ Optisch angepasst an alle anderen WAREMA Außenjalousien
/ Einsetzbar bei asymmetrischen Fenstern von 5° bis 52° Schrägen
/ Geringe Blendenhöhen
/ Sehr gute Durchsicht





Max. Breite*	1670 - 2510 mm
Max. Höhe*	3900 mm
Max. Fläche*	7 m²
Lamellen	Flachlamellen 80 mm
Antrieb	Motor
Anwendungs-bereiche	Neubau, Renovierung, Pfosten-Riegel-Fassade, Wintergarten, vor der Fassade, in der Laibung

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Schacht-Außenjalousie


Ausstattungs-Extras

/ WAREMA SecuKit: zusätzlicher Rettungsweg im Notfall
/ Geländersystem VisioNeo Sun
/ Lamellenwendung slowturn
/ Integrierter Insektenschutz
/ Funkbedienung über WMS Wand- oder Handsender, App oder Wetterstation

Ihre Vorteile

/ Spezielle Konzeption für vorhandene Schächte oder Sturzkästen über Ihren Fenstern
/ Unauffällige Fassadenintegration

Schacht-System-Außenjalousie S1




Schacht-Basis-Außenjalousie



Max. Breite*	4000 mm
Max. Höhe*	4000 mm
Max. Fläche*	16 m²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 60 S/80 S mm, Flachlamellen 60/80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm
Antrieb	Motor
Anwendungs-bereiche	Vorhandene Schächte oder Sturzkästen Renovierung/Sanierung

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Zetra Abdunkelungslamelle

Lamellengeometrien



Randgebördelte Lamellen

Die beliebtesten Lamellengeometrien am Markt – besonders stabil in klassisch zeitlosem Design

/ Lamellenbreiten: 60 und 80 mm
/ Schienengeführt, seilgeführt



Abdunkelungslamellen

Perfekter Lamellenschluss dank der speziellen Lamellengeometrie – wenn es besonders dunkel sein soll

/ Zetra Abdunkelungslamelle, Lamellenbreite: 80 mm - Gerades Lamellendesign mit verbesserter Abdunkelung (passt optisch perfekt zum A 37 Rollladen-Profil in glatter Ausführung)
/ Abdunkelungslamellen 73/90/93, Lamellenbreiten: 73, 93 mm
/ Schienengeführt, seilgeführt



Flachlamellen

Filigrane und hochflexible Lamellen, speziell für kleine Fensterflächen

/ Lamellenbreiten: 50, 60, 80 und 100 mm
/ Schienengeführt, seilgeführt

Windra Flachlamelle - äußerst stabil, hält Windstärken bis 25 m/s stand

/ Lamellenbreite: 80 mm
/ Verfügbare Lamellenfarben: RAL 9006, 9007, 7016, DB 703
/ Doppelte Materialstärke im Vergleich zu Standard-Flachlamellen
/ Schienengeführt, seilgeführt

Farben für Außenjalousie-Lamellen



Kollektion für Außenjalousien

/ Selection Farben: Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben den passenden Farbton für Ihre Lamellen
/ Alle Farben sind für alle Lamellengeometrien der Kollektion verfügbar
/ Weitere Farben finden Sie in der integrierten Farbkarte der Kollektion - Choice Farben



Matte Oberflächen für Lamellen

/ Vier Farben der Selection Kategorie optional - ohne Mehrpreis - auch in Matt erhältlich: RAL 9006, 9007, 7016 und DB 703 matt
/ Fünf Farben der Choice Kategorie in Matt verfügbar: RAL 7039, 9005, W 8800, 8802, 8803 matt
/ Perfekt abgestimmt auf die matten Rollladen-Profile



Ausstattungs-Extras



WAREMA SecuKit

/ Unverzichtbare Lösung für Notfälle (z. B. bei Stromausfall): Der Sonnenschutz gibt in wenigen Sekunden einen zusätzlichen Rettungsweg frei
/ Immer einsatzbereit auch ohne Strom: Außenjalousien mit WAREMA SecuKit werden von Hand von innen oder außen nach oben geschoben und rasten seitlich in den Führungsschienen zuverlässig ein
/ Optisch unauffällige Fassadenintegration

Basis	Freitragend	Fenster-System	Vorbau	NA-RA	AU-RA	Schräg	Schacht
●	●	●	●	●	●	–	●



Geländersystem VisioNeo Sun*

/ Perfekte Kombination aus Sonnenschutz und Geländersystem für bodentiefe Fenster
/ Filigrane Optik fügt sich harmonisch in die Architektur ein
/ Optimal bei Bauweise mit Vollwärmeschutz (WDVS)
/ Weitere Informationen im Kapitel Geländersysteme VisioNeo

Basis	Freitragend	Fenster-System	Vorbau	NA-RA	AU-RA	Schräg	Schacht
●	–	●	●	●	–	–	●



Schneller Terrassen-Motor (STM)

/ Gibt Terrassen- und Balkontüren mit 3-facher Geschwindigkeit in unter 20 Sekunden frei
/ Wendung der Lamellen bleibt davon unberührt
/ Grundfunktionen wie bei Standard-Motor

Basis	Freitragend	Fenster-System	Vorbau	NA-RA	AU-RA	Schräg	Schacht
●	●	●	–	●	●	–	●



Eckverbinder für Ganzglasecken

/ Keine störende Führung (Schiene oder Spannseil) an der Ecke
/ Filigrane Eckverbinder an den Lamellen
/ Freie Sicht und Begehbarkeit im Eckbereich bei hochgefahrenen Außenjalousien
/ Hochgefahrene Außenjalousien schränken die Sicht auf die stilvollen Ganzglasecken nicht mehr ein

Basis	Freitragend	Fenster-System	Vorbau	NA-RA	AU-RA	Schräg	Schacht
●	–	●	–	●	–	–	–

* Bei der Installation außerhalb Deutschlands und Österreichs sind die landesspezifischen Vorschriften zu beachten.



Omnexo

/ Automatisiert die Außenjalousien für ein perfektes Raumklima
/ Dank integrierter Lamellennachführung werden die Lamellen von der Steuerung automatisch dem Sonnenstand nachgeführt

www.warema.de/omnexo

Basis	Frei-tragend	Fenster-System	Vorbau	NA-RA	AU-RA	Schräg	Schacht
●	●	●	●	●	●	●	●



WMS WebControl pro

/ Bedienung der Außenjalousien per App sowie Sprachassistent Alexa
/ Optionaler Cloud-Zugriff
/ Voreingestellte Automatikfunktionen individuell anpassbar (Sonnenautomatik, Dämmerungsautomatik, Windüberwachung)

www.warema.de/webcontrol

Basis	Frei-tragend	Fenster-System	Vorbau	NA-RA	AU-RA	Schräg	Schacht
●	●	●	●	●	●	–	●



WMS Wetterstation

/ Automatisches Hochfahren der Außenjalousien bei starkem Wind, um Beschädigung zu vermeiden
/ Selbstständiges Tieffahren der Außenjalousien bei Sonneneinstrahlung, um ein Aufheizen der Räume zu verhindern

Basis	Frei-tragend	Fenster-System	Vorbau	NA-RA	AU-RA	Schräg	Schacht
●	●	●	●	●	●	–	●

Echte Multitalente







Zuverlässiger Sonnen- und Sichtschutz schafft Ruhe im Alltag und erhöht zugleich Komfort und Sicherheit. Rollläden sind vielseitige Lösungen für Neubau und Sanierung. Sie schützen vor intensiver Sonneneinstrahlung, vor neugierigen Blicken sowie vor Wind und Wetter. Gleichzeitig unterstützen sie die Wärmedämmung und tragen zu einer ausgewogenen Energiebilanz bei. Unterschiedliche Varianten und Farben ermöglichen eine harmonische Integration in jede Architektur. So entsteht ein Zuhause, das sich geschützt und geborgen anfühlt – heute und auch in Zukunft.

Smart Home Ready
warema.de/smarthome




Vorbau-Rollladen

Ausstattungs-Extras

/ Integrierter Insektenschutz
/ Geländersystem VisioNeo Sun
/ WAREMA SecuKit/SecuKit Maxi: zusätzlicher Rettungsweg im Notfall
/ Netzunabhängiger Antrieb mit Becker SolarKit
/ Funkbedienung über WMS Wand- oder Handsender, App oder Wetterstation

Ihre Vorteile

/ Keine Probleme mit Wärmebrücken und Schalldämmwerten durch außenliegenden Kasten
/ Viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung
/ Perfekte Kombination mit Vorbau-Außenjalousie durch identische Kastenformen möglich
/ Auch zur Nachrüstung ohne Austausch der Fenster einsetzbar
/ Unabhängig von der Bauweise des Gebäudes einsetzbar





Max. Breite*	3500 mm
Max. Höhe*	3500 mm
Max. Fläche*	10 m²
Antrieb	Gurt, Kurbel, Schnur, Motor, Funkmotor, optional Solar-Antrieb
Rollladenpanzer	Aluminium oder Kunststoff
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung
Ausstattungs-Extras*	Minimax-Führungsschiene, Sturzdämmung, Führungsschiene mit integrierter Dämmung

*Typen- und Ausstattungsabhängig




Neubau-Aufsetz-Rollladen

Ausstattungs-Extras

- / Fensteranbindung auf Wunsch optional über Clipbefestigung
- / Geländersystem VisioNeo Sun
- / WAREMA SecuKit/SecuKit Maxi: zusätzlicher Rettungsweg im Notfall
- / Integrierter Insektenschutz
- / Funkbedienung über WMS Wand- oder Handsender, App oder Wetterstation

Ihre Vorteile

- / Perfekte Integration in die Fassade
- / Wirtschaftliche Montage, da Einbau gemeinsam mit dem Fenster
- / Revision innen oder außen möglich
- / Hervorragende Dämmeigenschaften
- / Keine Sturzausbildung über dem Fenster notwendig
- / Kombination mit Neubau-Aufsetz-Außenjalousien möglich





Max. Breite/Höhe/Fläche*	3500 mm/3500 mm/10 m²
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor
Rollladenpanzer	Aluminium oder Kunststoff
Kasten	Für Wandstärken 240, 280, 300, 345 und 365 mm (abhängig von Kastenart); lieferbar für Mauerwerks- oder Klinkerfassaden
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, bei Austausch der Fenster
Montage	Gemeinsam mit dem Fenster
Ausstattungs-Extras*	Statikkonsolen, Integration von Lüftungselementen

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Aufsetz-Rollladen

Ausstattungs-Extras

- Integrierter Insektenschutz
- WAREMA SecuKit/SecuKit Maxi: zusätzlicher Rettungsweg im Notfall
- Funkbedienung über WMS Wand- oder Handsender, App oder Wetterstation

Ihre Vorteile

- Serienmäßige Fensteranbindung über Clipbefestigung
- Durch kompakte Abmessungen auch bei kleinen und mittleren Maueröffnungen einsetzbar
- Sichtbare Kunststoffteile optional mit Folierung, für eine perfekte Anpassung an folierte Kunststofffenster
- Wirtschaftliche Montage, da Einbau gemeinsam mit dem Fenster
- Effektive Wärmedämmung entsprechend der aktuellen Energieeinsparverordnung



Max. Breite/Höhe/Fläche*	3000 mm/3500 mm/9,3 m²
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor
Panzer/Revision	Aluminium oder Kunststoff /von Innen
Kasten	Hohlkammerprofile aus Kunststoff, weiß, optional foliert bzw. mit pulverbeschichteter Aluminium-Frontblende
Anwendungsbereiche	Neubau, Sanierung, bei Austausch der Fenster
Montage	Gemeinsam mit dem Fenster
Ausstattungs-Extras*	Statikkonsole, Clipbefestigung

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Renovierungs-Rollladen

Ausstattungs-Extras

- Integrierter Insektenschutz
- Funkbedienung über WMS Wand- oder Handsender, App oder Wetterstation

Ihre Vorteile

- Für den Einsatz in vorhandene Rollladenkästen
- Stabiles System mit Dämmschalen aus Polystyrol und Verstärkungsprofilen
- Verbesserung von Wärmedämmung und Luftdichtheit der alten Sturzkästen
- Rationeller Austausch des alten Rollladens
- Modernisierung der kompletten Rollladentechnik
- Wirtschaftliche Montage durch Einbau von Fenster und Rollladen in einem Arbeitsgang





Max. Breite/Höhe*	3000 mm/2600 mm
Max. Fläche*	7 m²
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor
Rollladenpanzer	Aluminium oder Kunststoff
Revision	Von innen
Anwendungsbereiche	Sanierung, bei Austausch der Fenster
Ausstattungs-Extras*	Revisionsblende

*Typen- und Ausstattungsabhängig




Schacht-System-Rollladen

Ausstattungs-Extras

- / Revisionsblende
- / Geländersystem VisioNeo Sun
- / Netzunabhängiger Antrieb mit Becker SolarKit
- / Funkbedienung über WMS Wand- oder Handsender, App oder Wetterstation

Ihre Vorteile

- / Unauffällige Gebäudeintegration in vorhandene Schächte
- / Der Einbau erfolgt unabhängig von der Ausführung des bauseits vorhandenen Kastens
- / Die Montage der Lagerkonsolen erfolgt über die Führungsschienen, keine separate Befestigung notwendig
- / Einbau auch ohne Fenstertausch möglich



Max. Breite*	3800 mm
Max. Höhe*	3500 mm
Max. Fläche*	10 m²
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor, optional Solar-Antrieb
Rollladenpanzer	Aluminium oder Kunststoff
Anwendungsbereiche	In bauseits vorhandene Kästen/Schächte
Ausstattungs-Extras*	Revisionsblende


*Typen- und Ausstattungsabhängig



Schräg-Rollladen

Ihre Vorteile

/ Ein System für herkömmliche und abgeschrägte Fenster durch mögliche Kombination mit waagerechten Rollläden
/ Rollladenpanzer fährt fast vollständig in den Kasten ein – für einen uneingeschränkten Ausblick
/ Kein störender seitlicher Überstand des Kastens über die Führungsschienen
/ Unabhängig von der Bauweise des Gebäudes einsetzbar




Max. Breite/Höhe*	2500 mm/3000 mm
Max. Fläche*	5,5 m², abhängig von Neigung und Seitenverhältnis
Neigungswinkel	10 - 45°
Antrieb	Motor, Funkmotor
Rollladenpanzer	Aluminium
Kastenformen	Eckig, Rund, Quadratisch
Anwendungsbereiche	Neubau, Sanierung, bei Austausch der Fenster, für abgeschrägte Fenster, insbesondere im Giebelbereich, in/auf der Laibung

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Rollladen-Profile



Rollladenpanzer aus Aluminium

Extrem widerstandsfähig und langlebig – für mittlere und große Fenster

/ Profilhöhen: 37, 44, 53 und 56 mm
/ Doppelwandig, ausgeschäumt
/ A 37, 44, 53 auch in glatter Ausführung möglich für ein cleanes Fassadenbild (passt optisch perfekt zur Zetra Abdunkelungslamelle für Außenjalousien)



Rollladenpanzer aus Kunststoff

Die preisgünstige Alternative für kleine und mittlere Fenster

/ Profilhöhen: 37, 52 und 55 mm

Farben für Rollladen-Profile



Selection Farben

/ Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben den passenden Farbton für Ihre Rollladen-Profile

/ Alle Farben sind für alle Rollladen-Profile der Kollektion verfügbar



Choice Farben

/ Weitere Farben finden Sie in der integrierten Farbkarte der Kollektion



Ausstattungs-Extras



WAREMA SecuKit

/ Zusätzliche, manuelle Behangöffnung per Gurt im Rauminneren für motorbetriebene Rollläden
/ Unabhängig von der Stromversorgung
/ Öffnung des Behangs innerhalb weniger Sekunden
/ Selbsterklärende und intuitive Bedienung

Vorbau	Neubau-Aufsetz	Aufsetz	Renovierung	Schacht	Schräg
●	●	●	–	–	–



WAREMA SecuKit Maxi

/ Für besonders große Flächen bis zu 8,2 m²
/ Motorisierter Rollladen verfügt zusätzlich über eine manuelle Bedienmöglichkeit per Kurbel
/ Gibt den Rettungsweg im Vergleich zu Standard-Kurbelvarianten deutlich schneller frei

Vorbau	Neubau-Aufsetz	Aufsetz	Renovierung	Schacht	Schräg
●	●	●	–	–	–



SolarKit

/ Sonnenenergie wird im Akku gespeichert
/ Effiziente Akkutechnologie für noch mehr Fahrzyklen ohne Aufladung
/ Komfortable Bedienung durch mitgelieferten Handsender
/ Einfache Montage, elektrische Anschlussarbeiten und Leitungsverlegung nicht notwendig
/ Akku und Steuerung nicht sichtbar

Vorbau	Neubau-Aufsetz	Aufsetz	Renovierung	Schacht	Schräg
●	–	–	–	●	–



Geländersystem VisioNeo Sun*

/ Perfekte Kombination aus Sonnenschutz und Geländersystem für bodentiefe Fenster
/ Filigrane Optik fügt sich harmonisch in die Architektur ein
/ Optimal bei Bauweise mit Vollwärmeschutz (WDVS)
/ Weitere Informationen im Kapitel Geländersysteme VisioNeo

Vorbau	Neubau-Aufsetz	Aufsetz	Renovierung	Schacht	Schräg
●	●	–	–	●	–

* Bei der Installation außerhalb Deutschlands und Österreichs sind die landesspezifischen Vorschriften zu beachten.



Integrierter Insekten- und Pollenschutz

/ Auf Wunsch im Rollladen und Geländersystem VisioNeo Sun integriert
/ Verschiedene Ausführungen verfügbar
/ Perfekte Durchsicht
/ Dezente Optik mit gleichzeitig zuverlässigem Schutz vor Mücken, Wespen und Pollen
/ Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Insektenschutz

Vorbau	Neubau-Aufsetz	Aufsetz	Renovierung	Schacht	Schräg
●	●	●	●	–	–



WMS Wandsender

/ Bequeme Bedienung auf Knopfdruck
/ Passend in jedes Standard-Schalterprogramm
/ 1-Kanal und 6-Kanal Wandsender verfügbar

Vorbau	Neubau-Aufsetz	Aufsetz	Renovierung	Schacht	Schräg
●	●	●	●	●	●



WMS WebControl pro

/ Bedienung der Rollläden per App sowie Sprachassistent Alexa
/ Optionaler Cloud-Zugriff
/ Voreingestellte Automatikfunktionen individuell anpassbar (Sonnenautomatik, Dämmerungsautomatik, Windüberwachung)
www.warema.de/webcontrol

Vorbau	Neubau-Aufsetz	Aufsetz	Renovierung	Schacht	Schräg
●	●	●	●	●	●



WMS Photosensor

/ Rollläden fahren bei starker Sonneneinstrahlung sowie Dämmerung automatisch
/ Versorgung über Solarzelle

Vorbau	Neubau-Aufsetz	Aufsetz	Renovierung	Schacht	Schräg
●	●	●	●	●	●

Fenster-Markisen

Stilvolle Rückzugsorte schaffen







Wirksamer Sonnenschutz verbindet Gestaltung und verlässliche Funktion auf stimmige Weise.
Fenster-Markisen von WAREMA verbinden zuverlässige Verschattung mit einer klaren Formensprache. Unterschiedliche Dessins, Farben und Ausführungen eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und setzen klare Akzente an der Fassade.
In Kombination mit einer intelligenten Steuerung entsteht ein angenehmes Raumklima, das sich Ihren Bedürfnissen anpasst. So verbinden sich Design, Komfort und langlebige Qualität zu einer Lösung, die dauerhaft überzeugt

Smart Home Ready
warema.de/smarthome



Vorbau-Markise mit easyZIP-Führung

Ausstattungs-Extras

/ Geländersystem VisioNeo Sun
/ Max. Breite mit kleinem Kasten mit der Ausführung GranTex
/ WAREMA SecuKit: zusätzlicher Rettungsweg im Notfall
/ Ecklösung für Ganzglasecken
/ Netzunabhängiger Antrieb mit Becker SolarKit
/ Funkbedienung über WMS Wand- oder Handsender, App oder Wetterstation

Ihre Vorteile

/ Große Auswahl an Kastenformen und -größen
/ Flexibler Einsatz an senkrechten Fassaden oder Lochfenstern
/ Die easyZIP-Führung widersteht auch hohen Windgeschwindigkeiten
/ Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Stoff
/ Maximaler Behangschutz durch sensible Hinderniserkennung



Max. Breite/Höhe*	6000 mm/6000 mm
Führung*	Mit easyZIP-Führung (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene (auch erhältlich mit Schienenführung, Seilführung, Fallarm oder als Markisolette) Gruppenanlagen möglich
Montage	Mit oder ohne Abstand zu Fassade oder Fensterrahmen
Antrieb	Motor, Funkmotor, optional Solar-Antrieb
Kasten	Eckig, Halbrund und Rund, verschiedene Größen
Anwendungs-bereiche	Neubau, Renovierung, Pfosten-Riegel-Fassade, Wintergarten, Terrassendach, Perea P60/P70, schräge Fassaden
Stoffqualitäten	Screen, Twilight Pearl, Twilight Comfort, Twilight Elements, Soltis Veozip, Soltis 92, Soltis B92, WAREMA SecuTex-Gewebe A2, Acryl, Verschleißfeste Gaze

*Typen- und Ausstattungsabhängig




Fenster-System-Markise mit easyZIP-Führung

Ausstattungs-Extras

/ Geländersystem VisioNeo Sun
/ Funkbedienung über WMS Wand- oder Handsender, App oder Wetterstation

Ihre Vorteile

/ Vollständig einputzbare Blenden und Führungsprofile
/ Vermeidung von Wärmebrücken
/ Die easyZIP-Führung widersteht auch hohen Windgeschwindigkeiten
/ Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Stoff
/ Maximaler Behangschutz durch sensible Hinderniserkennung



Max. Breite*	4000 mm
Max. Höhe*	4500 mm
Führung*	Mit easyZIP-Führung (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene (auch erhältlich mit Schienenführung, Seilführung, Fallarm oder als Markisolette)
Montage	Direkt auf dem Fensterrahmen
Antrieb	Motor, Funkmotor
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung
Stoffqualitäten	Screen, Twilight Pearl, Twilight Comfort, Twilight Elements, Soltis Veozip, Soltis 92, Soltis B92, WAREMA SecuTex-Gewebe A2, Acryl

*Typen- und Ausstattungsabhängig

Die Fenster-System-Markise wird aus dem Produktportfolio genommen und ist nur noch bis 2027 erhältlich.




Neubau-Aufsetz-Markise mit easyZIP-Führung

Ausstattungs-Extras

- / Fensteranbindung auf Wunsch optional über Clipbefestigung
- / Markise kann auch nachträglich in den Kasten montiert werden
- / Funkbedienung über WMS Wand- oder Handsender, App oder Wetterstation

Ihre Vorteile

- / Montage erfolgt direkt mit dem Fenster
- / Frontseitig vollständig einputzbare Führungsprofile
- / Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Stoff
- / Die easyZIP-Führung widersteht auch hohen Windgeschwindigkeiten
- / Maximaler Behangschutz durch sensible Hinderniserkennung



Max. Breite/Höhe*	3000 mm/3100 mm
Führung*	Mit easyZIP-Führung (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene
Montage	Kasten: gemeinsam mit dem Fenster Markise: direkt auf dem Fensterrahmen
Antrieb	Motor, Funkmotor
Kästen	Für Wandstärken von 240, 300 und 365 mm, lieferbar für Mauerwerksfassaden. Auch ohne Kasten erhältlich (z. B. für bauseitige Mauerwerkskästen)
Anwendungs-bereiche	Neubau, Renovierung, bei Austausch der Fenster
Stoffqualitäten	Screen, Twilight Pearl, Twilight Comfort, Twilight Elements, Soltis Veozip, Soltis 92, Soltis B92, WAREMA SecuTex-Gewebe A2, Acryl

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Schacht-System-Markise mit easyZIP-Führung

Ausstattungs-Extras

- Geländersystem VisioNeo Sun
- Montage kann nach Fertigstellung der Fassade erfolgen
- Funkbedienung über WMS Wand- oder Handsender, App oder Wetterstation

Ihre Vorteile

- Unauffällige Integration in den Schacht
- Endschiene fährt komplett in den Schacht ein
- Die easyZIP-Führung widersteht auch hohen Windgeschwindigkeiten
- Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Stoff
- Maximaler Behangschutz durch sensible Hinderniserkennung



Max. Breite*	4000 mm
Max. Höhe*	4500 mm
Führung*	Mit easyZIP-Führung (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene (auch erhältlich mit Schienenführung oder als Markisolette)
Montage	Mit oder ohne Abstand zu Fassade oder Fensterrahmen
Antrieb	Motor, Funkmotor
Anwendungs-bereiche	Neubau, Renovierung, Pfosten-Riegel-Fassade
Stoffqualitäten	Screen, Twilight Pearl, Twilight Comfort, Twilight Elements, Soltis Veozip, Soltis 92, Soltis B92, WAREMA SecuTex-Gewebe A2, Acryl

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Stoffqualitäten


Hochwertige Markisentücher

Nicht nur in optischer Hinsicht, sondern auch in puncto Qualität überzeugen die Stoffe der WAREMA Markisen-Kollektion ganzheitlich. WAREMA bietet Ihnen mit wetterbeständigen Stoffqualitäten die perfekte Lösung. Diese Stoffe sind besonders widerstandsfähig und bieten Schutz bei Wind und Wetter. Ideal sind Stoffqualitäten, die sich im senkrechten Verlauf besonders gut verarbeiten lassen - für ein optimales Tuchverhalten und perfektes Erscheinungsbild. Lassen Sie sich von Ihrem WAREMA Fachhändler kompetent beraten.




Screen

Unser Klassiker: Durch die besondere Struktur des PVC-beschichteten Glasfasergewebes hat dieser Stoff eine gute Durchsicht nach draußen und bietet gleichzeitig einen optimalen Blendschutz. Die Screen-Stoffe sind optional auch mit reduzierten Öffnungsfaktoren von 1 % oder 0 % erhältlich.



Twilight Pearl/Comfort/Elements

Diese Stoffe sind zu 100 % PVC frei. Farb- und Lichtechtheit, sowie eine hohe Wetterbeständigkeit garantieren eine lange Lebensdauer. Optisch überzeugten Twillight-Stoffe durch ihren textilen Charakter sowie ein harmonisch aufeinander abgestimmtes Spektrum von Trendfarben. Der Stoff Twilight Elements ist mit einem Öffnungsfaktor von 0 % blickdicht.



Soltis Veozip

Speziell für die easyZIP-Führung entwickelt, bietet es eine einzigartige matte Optik bei gleichzeitig besten thermischen Leistungswerten. Das transluzente Gewebe besteht aus PVC-überzogenem hochreißfestem Polyestergarn. Es zeichnet sich durch eine hohe Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität aus und besitzt die beste europäische Baustoffklasse unter PVC-überzogenen Screens. Die großen Bahnbreiten ermöglichen Bespannungen ohne sichtbare Nähte auch bei besonders großen Anlagenflächen.




Soltis 92

Der transluzente Stoff lenkt, dank kleiner Öffnungen im Gewebe, Tageslicht ins Rauminnere und schafft eine angenehme, helle Atmosphäre bei gleichzeitiger Sicht nach außen. Neue trendige Farben bieten für jede Anforderung die optimale Lösung.

Soltis B92

Der Blackout-Stoff bietet eine sehr gute Abdunkelung und ist zudem langlebig, wetterbeständig und hochreißfest.



WAREMA SecuTex-Gewebe A2

Das von WAREMA eigens entwickelte Glasfaser-Gewebe SecuTex A2 mit Silikonbeschichtung ist nicht brennbar (Baustoffklasse A2) nach DIN 4102-1. Im Brandfall entsteht nur eine geringe Rauchentwicklung ohne toxische Verbrennungsgase – so wird die Brandlast minimiert und alle erforderlichen Sicherheitsstandards werden erfüllt. Zudem sichert das bei Fenster-Markisen einsetzbare Gewebe einen funktionalen Sonnen- und Blendschutz.



Acryl

Hergestellt aus 100 % spinndüsengefärbtem Marken-Acryl-Gewebe überzeugt dieses Gewebe durch hohe Leuchtkraft und Farbbrillanz.

	Screen	**Twilight Pearl**	**Twilight Comfort**	**Twilight Elements**	**Soltis Veozip**	**Soltis 92**	**Soltis B92**	**WAREMA SecuTex-Gewebe A2**	**Acryl Standard**	**Verschleißfeste Gaze**
Material	PVC überzogene Glasfaser	Polyester optional mit Metallic Beschichtung	Spinndüsengefärbtes Acryl + Polyester Monofil	Spinndüsengefärbtes Acryl	PVC überzogenes Polyester	Polyester mit PVC-Beschichtung	Polyester mit PVC-Beschichtung	Glasfasergewebe mit Silikonbeschichtung	100 % Marken-Acryl	Vinylbeschichtetes Polyestergewebe
Lichtecht	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schmutzabweisend		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Witterungsbeständig	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baustoffklasse (Brandschutz)	B1	B-s1, d0			B1	B1	B1	A2		
Für größere Fensterflächen geeignet	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Gute Durchsicht	●	●	●		●	●		●		●
Umweltverträglichkeit	Greenguard gold[2)]	PVC-frei Oeko-Tex Standard 100[1)]	PVC-frei Oeko-Tex Standard 100[1)]	PVC-frei Oeko-Tex Standard 100[1)]	Greenguard gold[2)]			PVC- und Halogenfrei	Oeko-Tex Standard 100[1)]	
Garantierte Lebensdauer	5 Jahre									

[1)] OekoTex Standard 100: Gewebe ist schadstoffgeprüft nach PK IV
[2)] Greenguard gold: auf Schadstoff Emmissionen geprüft


Ausstattungs-Extras



GranTex mit easyZIP-Führung für Vorbau-Markisen

/ Große Anlagengrößen bei kleinem Kasten und schmaler Führung
/ Speziell für den Einsatz am Lamaxa L50, Pergola-Markisen, Wintergärten und Terrassendächer
/ Mit Screen-, Soltis 92-Gewebe sowie Twilight Comfort erhältlich

Vorbau	Fenster-System	Neubau-Aufsetz	Schacht
●	–	–	–



Ecklösung für Vorbau-Markisen

/ Verschattung von Ganzglasecken oder Eckbereichen überdachter Terrassen
/ Keine störende Führungsschiene im Eckbereich
/ Besonders filigrane Optik
/ Nur mit Screen-Gewebe und Twilight-Comfort erhältlich

Vorbau	Fenster-System	Neubau-Aufsetz	Schacht
●	–	–	–



WAREMA SecuKit

/ Im Notfall (z. B. Stromausfall oder Brand) lässt sich die Markise mittels Gurtbedienung innerhalb von Sekunden hochfahren
/ Dezente Befestigung der Gurtbedienung im Rauminneren

Vorbau	Fenster-System	Neubau-Aufsetz	Schacht
●	–	–	–



SolarKit

/ Sonnenenergie wird im Akku gespeichert
/ Effiziente Akkutechnologie für noch mehr Fahrzyklen ohne Aufladung
/ Komfortable Bedienung durch mitgelieferten Handsender
/ Einfache Montage, elektrische Anschlussarbeiten und Leitungsverlegung nicht notwendig
/ Akku und Steuerung nicht sichtbar

Vorbau	Fenster-System	Neubau-Aufsetz	Schacht
●	–	–	–



Geländersystem VisioNeo Sun*

/ Perfekte Kombination aus Sonnenschutz und Geländersystem für bodentiefe Fenster
/ Filigrane Optik fügt sich harmonisch in die Architektur ein
/ Optimal bei Bauweise mit Vollwärmeschutz (WDVS)
/ Weitere Informationen im Kapitel Geländersysteme VisioNeo

Vorbau	Fenster-System	Neubau-Aufsetz	Schacht
●	●	–	●



WMS WebControl pro

/ Bedienung der Fenster-Markisen per App sowie Sprachassistent Alexa
/ Optionaler Cloud-Zugriff
/ Voreingestellte Automatikfunktionen individuell anpassbar (Sonnenautomatik, Dämmerungsautomatik, Windüberwachung)
www.warema.de/webcontrol

Vorbau	Fenster-System	Neubau-Aufsetz	Schacht
●	●	●	●



WMS Wandsender

/ Bequeme Bedienung auf Knopfdruck
/ Passend in jedes Standard-Schalterprogramm
/ 1-Kanal und 6-Kanal Wandsender verfügbar

Vorbau	Fenster-System	Neubau-Aufsetz	Schacht
●	●	●	●



WMS Wetterstation plus

/ Automatisches Hochfahren der Fenster-Markisen bei starkem Wind oder Regen, um Beschädigung zu vermeiden
/ Selbstständiges Tieffahren der Fenster-Markisen bei Sonneneinstrahlung, um ein Aufheizen der Räume zu verhindern

Vorbau	Fenster-System	Neubau-Aufsetz	Schacht
●	●	●	●

*Bei der Installation außerhalb Deutschlands und Österreichs sind die landesspezifischen Vorschriften zu beachten.

Das Schöne im Blick





Modernes Design und zuverlässige Sicherheit gehen bei den Geländersystemen VisioNeo eine stimmige Verbindung ein. Die klare Formensprache integriert sich harmonisch in die Architektur und verleiht der Fassade eine hochwertige, transparente Wirkung. VisioNeo View wurde für Terrassen und Balkone entwickelt. Durch seine reduzierte Gestaltung bleibt es zeitlos. So entsteht eine elegante Lösung, die Offenheit schafft und zugleich dauerhaft überzeugt. VisioNeo Sun als filigranes System bietet die Möglichkeit, Außenjalousien, Rollläden oder Fenster-Markisen zu integrieren. Als VisioNeo Single ist es auch ohne Sonnenschutz erhältlich. Auf diese Weise verbinden sich ansprechende Optik, Komfort und zuverlässiger Schutz in einer langlebigen Ausführung.



Geländersystem VisioNeo Sun und Single für Fenster*

Ihre Vorteile

/ Klare Fassadenbilder dank flächenbündiger Profile und verdeckter Verschraubung
/ Mehr Möglichkeiten zur freien Gestaltung dank innovativen Mittenschienen
/ System nach gültiger Norm zertifiziert
/ Mit Insektenschutz-Rollo und -Festrahmen kombinierbar (bei Glass-Style)
/ Optimal bei Bauweise mit Vollwärmeschutz (WDVS)



Min. Breite	350 mm
Max. Breite	2500 mm (Glass-Style) / 1750 mm (Rail-Style) / 2000 mm (Crossbar-Style)
Mögliche Integration	/ Neubau-Aufsetz-Außenjalousien/-Rollläden / Vorbau-Außenjalousien/-Rollläden R6/V4/V6/-Markisen / Fenster-System-Außenjalousien-/Markisen / Schacht-Basis-Außenjalousie / Schacht-System-Rollläden/-Markisen / Basis-Außenjalousie / VisioNeo Single (ohne Sonnenschutz)

* Bei der Installation außerhalb Deutschlands und Österreichs sind die landesspezifischen Vorschriften zu beachten.



Geländersystem VisioNeo Sun und Single Ausführungen*

Ihre Vorteile

/ Neue Varianten mit Stabgeländer, Holmprofilen und Kombinationen für eine klare, durchgängige Gestalltung
/ Klare Linien, verdeckte Montage und geprüfte Sicherheit




Glass-Style

flächenbündige Glasfüllung mit maximaler Transparenz.



Rail-Style

klassisches Stabgeländer mit vertikaler Teilung – zeitlos und etabliert



Crossbar-Style

horizontale Holmprofile für mehrteilige Sicherungslösungen – ideal bei tiefen Fensterbänken.



Rail'n'Crossbar-Style und Class'n'Crossbar-Style

Ob Stabgeländer mit integriertem Holmprofil oder Glasfüllung mit ergänzendem Holmprofil – beide Ausführungen bieten doppelte Sicherheit vor bodentiefen Fenstern.

* Bei der Installation außerhalb Deutschlands und Österreichs sind die landesspezifischen Vorschriften zu beachten.




Geländersystem VisioNeo View* für Balkone mit oberem Glasüberstand

Ausstattungs-Extras

- Optionale Balkonblende
- Vier Montagevarianten
- Minimalistischer Glaskantenschutz
- Eingekürzter Geländerpfosten
- Seitlicher Glasüberstand

Ihre Vorteile

- Wind- und Sichtschutz als Absturzsicherung
- Inklusive Glas, optional mit Glasmaßzeichnung
- Geprüfte Sicherheit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- Prüffähige Systemstatik inklusive Befestigungsmaterial



Glashöhe max./min.	1800/600 mm
Max. Pfostenabstand	1750 mm
seitlicher max. Glasüberstand	550 mm
Oberer Glasüberstand min./max	20 / 150 mm

* Bei der Installation außerhalb Deutschlands sind die landesspezifischen Vorschriften zu beachten.




Geländersystem VisioNeo View* für Balkone mit bündigen Geländerpfosten

Ausstattungs-Extras

/ Optionale Balkonblende
/ Vier Montagevarianten
/ Minimalistischer Glaskantenschutz
/ Bündiger Geländerpfosten

Ihre Vorteile

/ Große Glasfelder
/ Wind- und Sichtschutz als Absturzsicherung
/ Inklusive Glas, optional mit Glasmaßzeichnung
/ Geprüfte Sicherheit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
/ Prüffähige Systemstatik inklusive Befestigungsmaterial



Glashöhe max./min.	1800/600 mm
Max. Pfostenabstand	1750 mm
Seitlicher max. Glasüberstand	550 mm

* Bei der Installation außerhalb Deutschlands sind die landesspezifischen Vorschriften zu beachten.

Insektenschutz

Ungestörtes Wohlfühlen








Sie möchten die laue Sommerluft ganz entspannt in Ihrem Haus genießen?
Dann halten Sie Störenfriede wie Mücken, Wespen oder auch Pollen einfach draußen. Mit unseren innovativen Insekten- und Pollenschutzlösungen können Sie jederzeit beruhigt aufatmen. Ob für Fenster, Terrassentür oder integriert im Sonnenschutz: Die eleganten und äußerst stabilen Systeme eignen sich für jede Anwendung und sind auch in Sonderformen erhältlich. Spezielle Gewebe-Varianten sichern nach Wunsch eine perfekte Durchsicht oder auch den zuverlässigen Schutz vor Pollen.
Für mehr Spaß am Sommer und ein Plus an Lebensqualität – mit WAREMA Insekten- und Pollenschutz.



Insektenschutz-Rollo

Ihre Vorteile

/ Fest montiert und dadurch jederzeit einsetzbar
/ Soft-Raise-Funktion für sanftes und kontrolliertes Hochfahren des Rollos
/ Leichtes Schließen durch Einrasten im Labyrinthverschluss
/ Windstabilität durch seitliche Fixierung der Gaze mittels Bürstenkeder in den Führungsschienen




Max. Breite/Höhe	2000 mm/2400 mm
Max. Fläche	4,8 m²
Bedienung	Manuell durch Griffleiste, Antrieb durch integrierte Federwelle
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze
Kassette und Führungsschienen	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungsbereiche	Senkrechte Fenster und Türen, (Dach-)Schrägen und Wohndachfenster
Montage	In der Laibung, für alle Fensterrahmen geeignet, bei Montage auf Fensterrahmen nur für flächenbündige oder flächenversetzte Fenster ohne überstehende Wetterschenkel



Insektenschutz-Festrahmen*

Ihre Vorteile

/ Für verschiedenste Fenster (auch mit schrägen Fensterbänken)
/ Für den Einsatz in Schrägbereichen wie z. B. an Dachfenstern
/ Fest montiert und dadurch sehr stabil
/ Zum Nachrüsten geeignet
/ Eckige und runde Sonderformen sind möglich (typenabhängig)
/ Ausrichtung der Gaze nach innen möglich (typenabhängig)



Max. Breite/Höhe/max. Fläche	3000 mm/3000 mm/4,5 m²
Bedienung	Fest montiert am Fenster
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungsbereiche	Für Fenster, die nur zum Lüften geöffnet werden, Fenster in Sonderform
Montage	Fest verschraubt auf der Laibung, mit Federstiften in seitlichen Befestigungsbohrungen, zum Einhängen mittels korrigierbaren oder federnden Winkellaschen an flächenbündigen und flächenversetzten Fenstern (ohne bauseitige Montage)


*Verfügbarkeit variiert je Land



Insektenschutz-Drehtür*

Ihre Vorteile

/ Schließt zuverlässig und dicht durch Magnetverschluss und integrierte Schließhilfe
/ Trittprofil im unteren Bereich schützt die Gaze
/ Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur Stabilisierung
/ Flexible Bedienung von innen oder außen
/ Kleintierschleuse integrierbar



Max. Breite/ Höhe/Fläche	1300 mm pro Flügel / 2500 mm pro Tür-Flügel; 1800 mm pro Fenster-Flügel / 2,5 m² pro Flügel
Bedienung	Bedienung durch Griffleiste. Schließen durch integrierte Schließhilfe und Magnetverschluss
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Ein- oder zweiflügelig
Anwendungs-bereiche	Durchgänge zu Balkon oder Terrasse, häufig zu öffnende Fenster und Türen, ein- oder zweiflügelige Fenster und Türen, Sonderformen, für schräge Türaustritte bzw. Fensterbänke
Montage	Mit dreiseitigem oder umlaufendem Montagerahmen, ohne Montagerahmen auf Fenster oder Türrahmen


*Verfügbarkeit variiert je Land



Insektenschutz-Schiebetür*

Ihre Vorteile

/ Ideal für große Flächen
/ Flexible Bedienung von innen oder außen durch Griffmulde auf Innen- und Außenseite
/ Komfortable Lösung mit geringem Platzbedarf



Max. Breite/ Höhe/Fläche	2100 mm pro Flügel / 3000 mm pro Flügel / 6 m² pro Flügel
Bedienung	Manuelles Verschieben der Rahmen
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Ein- oder zweiflügelig
Anwendungsbereiche	Durchgänge zu Wintergarten, Terrasse, Balkon oder Glasfassadenbereiche, ein- oder zweiflügelige Fenster oder Türen
Montage	Mit umlaufendem Montagerahmen auf oder in der Laibung, in Schienen, geführt mittels Boden-, Wand- oder U-Profilen, direkt auf der Wand oder in einer Nische


*Verfügbarkeit variiert je Land



Insektenschutz-Plissee

Ihre Vorteile

/ Quer verschiebbares Insektenschutz-Plissee schiebt sich platzsparend in den Rahmen
/ Flexible Bedienung von innen oder außen durch integrierte Griffleiste
/ Bedienbarkeit auf jeder Höhe




Max. Breite	2200 mm
Max. Höhe	2600 mm
Max. Fläche	5,7 m²
Bedienung	Manuelles Verschieben des Insektenschutz-Plissees
Gaze	Plissiert
Aluminiumteile	Stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungs-bereiche	In der Laibung, auf ebenem Untergrund



Insektenschutz-Pendeltür*

Ihre Vorteile

/ Schließt zuverlässig und dicht
/ Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur Stabilisierung
/ Flexible Bedienung von innen oder außen
/ Automatischer Schließmechanismus durch Schwingen der Tür



Max. Breite/ Höhe/Fläche	1300 mm/2500 mm / 2,5 m²
Bedienung	Bedienung durch Griffleiste, Pendeltür schwingt automatisch wieder in die Ausgangsposition
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Einflügelig
Anwendungs-bereiche	Durchgänge zu Balkon oder Terrasse, häufig zu öffnende Fenster und Türen
Montage	Mit dreiseitigem oder umlaufendem Montagerahmen


*Verfügbarkeit variiert je Land



Insektenschutz-Seitenrollo GrandSlide

Ihre Vorteile

/ Für besonders große Glasfronten wie moderne Hebe-Schiebe-Anlagen
/ Leicht zu bedienen und flexibel verstellbar
/ Verschwindet unauffällig in der Kassette
/ Freier, aber geschützter Ausblick dank WAREMA VisionAir Maxi-Gaze




Max. Breite/Höhe	2500 mm bzw. 5000 mm bei zweiflügeligen Anlagen / 2800 mm
Max. Fläche	7 m² bzw. 14 m² bei zweiflügeligen Anlagen
Bedienung	Manuell durch Griffleiste
Gaze	WAREMA VisionAir Maxi-Gaze
Aluminiumteile	Stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungs-bereiche	Großflächige Hebe-Schiebe-Anlagen, an der Innenseite bei Glas-Faltwänden, bei zweiflügeligen Anlagen ohne Mittelpfosten
Montage	Innen oder außen








Insektenschutz Gazen



WAREMA VisionAir-Gaze

/ Hochtransparentes, reißfestes Gewebe
/ Nahezu unsichtbar
/ Brillante Durchsicht und hervorragende Luftzirkulation
/ Farbe: Schwarz






WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze

/ Effektiver Schutz vor Pollen
/ Farbe: Schwarz






WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze

/ Hochtransparentes, reißfestes Gewebe
/ Effektiver Schutz vor Insekten, Pollen und Feinstaub
/ Farbe: Schwarz









WAREMA VisionAir Maxi-Gaze

/ Reißfestes und korrosionsbeständiges Gewebe
/ Gute Durchsicht und effektive Luftzirkulation
/ Serienmäßig bei Insektenschutz-Seitenrollo GrandSlide
/ Farbe: Schwarz






Verschleißfeste Gaze

/ Strapazierfähige Gaze aus Polyestergewebe
/ Für starke Beanspruchung z. B. durch Haustiere
/ Farbe: Schwarz






Hochwertige Edelstahl-Gaze

/ Für besondere Beanspruchung geeignet (z. B. durch Kratzen von Haustieren)
/ Strapazier- und verschleißfest





Die WAREMA Farbwelt

Farbe ist ein faszinierender Aspekt unseres Lebens. Besonders in der Architektur. Tauchen Sie mit unserem vielseitigen Produktspektrum in die Kunst der WAREMA Farbwelt ein. Die hochwertig farbig pulverbeschichteten Aluminiumkomponenten integrieren sich entweder harmonisch in Ihre Architektur – oder Sie setzen bewusst farbliche Akzente. Entdecken Sie Ihre persönlichen Farben in der gewünschte Oberflächenstruktur und Haptik. Weitere Informationen finden Sie unter www.warema.de/farbwelt



Oberflächen

Unsere Farben sind standardmäßig in drei unterschiedlichen Oberflächenqualitäten verfügbar - wobei Hochwetterfest den neuen Standard bildet.

Hochwetterfest-Matt:
Diese matte Oberfläche bewahrt ihre Farbintensität und verliert auch nach Jahren nicht an Farbtiefe.

Hochwetterfest-Feinstruktur:
Die Feinstruktur-Oberfläche bietet nicht nur Schutz vor den Elementen, sondern weckt die Farben mit optischen Effekten zum Leben.

Seidenglänzend:
Diese Oberfläche bietet einen sanften, edlen Glanz, der die Farben intensiviert und für eine beeindruckende Optik sorgt.

Das Spektrum der Gestaltungsfreiheit

Wir haben unsere Farbwelt in drei Kategorien gegliedert: Highlight, Variation und Individual.

/ Highlight: Im Mittelpunkt stehen angenehme, gedeckte Farben, die die hohe Wertigkeit und das einzigartige Design der Sonnenschutzprodukte unterstreichen.

/ Variation: Hier sind Abwandlungen zu jeder Basisfarbe zu finden, um eine Verfeinerung des Farb-Charakters zu ermöglichen. Auch der Trend zu eloxierten Oberflächen findet hier Berücksichtigung. So ist in dieser Kategorie eine Auswahl an Farben in matter Eloxal-Anmutung von hellen Bronzetönen bis hin zu dunklen Goldnuancen enthalten.

/ Individual: Diese Kategorie präsentiert eine umfassende Auswahl, die Kreativität und Individualität in den Vordergrund stellt.



Funksystem WMS



Mit den WAREMA Steuerungssystemen haben Sie immer die perfekten Smart Home Lösungen zur Hand – egal ob durch einfaches Nachrüsten, bei der Renovierung oder im Neubau. Denn: Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz – das sind heute die Anforderungen an ein modernes Zuhause. Unsere bewährten Systeme made in Germany erfüllen zuverlässig diese Wünsche in Ihrem persönlichen Smart Home.
Das WMS Funksystem vereint modernste Technik und ästhetisches Design zu einer Funksteuerung für gehobene Ansprüche im privaten Zuhause. Bedienen Sie Ihren Sonnenschutz bequem per Wandsender, Handsender, App und Sprachsteuerung.
Finden Sie die ideale Lösung für Ihr Projekt: **www.warema.de/smarthome**

MADE IN GERMANY



WMS Hand- und Wandsender

/ Bequeme Bedienung von Sonnenschutzprodukten auf Knopfdruck
/ Als 1-Kanal oder 6-Kanal Sender erhältlich
/ Zeitloses und modernes Design



WMS WebControl pro

/ Bedienung von Rollläden & Co. per App sowie Sprachsteuerung Alexa
/ Anpassung der Automatiken einfach über die intuitive Bedienoberfläche
/ Inbetriebnahme und Konfiguration über die PC Software WMS studio pro
/ Einfaches Nachrüsten in vorhandene WMS Netze



KNX converter WMS

/ Einbinden von WMS gesteuerten Sonnenschutzprodukten in ein KNX System
/ Ideal für Nachrüstung und Erweiterung eines bestehenden KNX Systems ohne großen Installationsaufwand
/ Bedienung und Automatisierung mittels WMS Sender und Sensoren möglich



WMS Wetterstationen

/ Erfassen Helligkeit, Dämmerung, Windgeschwindigkeit und die WMS Wetterstation plus auch Regen
/ Ermöglichen individuelle Komfort- und Sicherheitsautomatiken
/ Perfekt zum Nachrüsten geeignet ist die WMS Wetterstation eco – dank der Spannungsversorgung über Solarzelle

WAREMA Service

Wir sind für Sie da.



Unsere WAREMA Sonnenschutzlösungen garantieren Ihnen höchste Produktqualität sowie ein Maximum an Sicherheit und Komfort. Damit Sie vor, während und auch nach dem Kauf immer bestens unterstützt werden, bieten wir Ihnen zahlreiche WAREMA Services – von persönlicher Beratung in einem Sunlight Experience Center oder durch Ihren Sonnenschutz-Fachpartner bis hin zu regelmäßigen Informationen rund um Neubau, Renovierung, Garten und die aktuellen Sonnenschutztrends. Mehr dazu finden Sie auch unter: www.warema.de/service.

Premium Service



Persönliche Beratung

Besuchen Sie uns in einem unserer Sunlight Experience Center oder wenden Sie sich direkt an Ihren Partner vor Ort, um ein Angebot für Ihre individuelle Lösung zu erhalten. www.warema.de/experience
Mit unserer Fachhändlersuche finden Sie garantiert den richtigen Partner für Ihr Projekt! Vereinbaren Sie bequem einen Beratungstermin unter: www.warema.de/termin.



Hoher Qualitätsfaktor

Entscheiden Sie sich mit einem guten Gefühl für die Sonnenschutzprodukte von WAREMA. Wir entwickeln unsere Produkte mit viel Liebe zum Detail und achten auf eine besonders lange Lebensdauer. Das ist auch einer der Gründe, warum uns hochwertige Rohstoffe so wichtig sind. Denn wir wissen: Erst wenn alles passt, bestehen sie unsere umfangreichen Produkttests und entsprechen Ihren und auch unseren Ansprüchen.



News zu Sonnenschutz-Trends

Ob Spannendes zu Garten- und Einrichtungstrends oder interessante Tipps rund ums Sonnenlicht für Wohn- und Lebensräume: Mit dem WAREMA Newsletter bleiben Sie auch nach dem Produktkauf immer auf dem Laufenden. Melden Sie sich am besten gleich kostenlos an unter: www.warema.de/newsletter.



Praktische Reinigungsprodukte

Ihr Sonnenschutz ist im täglichen Einsatz stetig verschiedenen Wettereinflüssen und Verschmutzungen ausgesetzt – dies macht eine regelmäßige Reinigung erforderlich. Nutzen Sie unsere WAREMA Reinigungsprodukte und verlängern Sie damit die Lebensdauer Ihres Sonnenschutzes. Praktische Pflegetipps sowie die passenden Hilfsmittel finden Sie unter: www.warema.de/reinigung.

Noch mehr WAREMA Produkte

Wir lieben Sonnenlicht



Entdecken Sie die Magie der WAREMA Verschattungslösungen für Balkon, Terrasse oder Garten und lassen Sie bei der Gestaltung Ihres FreiRaums Ihrer Fantasie freien Lauf.



Lamaxa Lamellendächer

Sobald Sie Ihr Lamaxa besitzen, spüren Sie: es ist viel mehr als ein Lamellendach – es ist Ihr Ort für unvergessliche Outdoor-Erlebnisse. Einzigartig. Persönlich. Inspirierend. Wir haben die höchsten Ansprüche an Qualität, Ästhetik, Technologie und Komfort für diesen einen Augenblick vereint: Ihren Lamaxa Moment.
www.lamaxa-moments.de



Terrea Terrassen-Markisen

Sie möchten mehr Zeit im Freien genießen und dabei auf perfekten Sonnenschutz nicht verzichten? Mit unseren innovativen Terrassen-Markisen schaffen Sie auf Ihrer Terrasse einen völlig neuen Lebensraum zum Arbeiten, Relaxen oder Spielen für die ganze Familie. In unserem aktuellen Programm finden Sie hochwertige Terrea Terrassen-Markisen für jede Einbausituation und jeden Geschmack.



Sonea Sonnensegel

Surfing the sun – mit Sonea der neuen Generation Sonnensegel. Mit einem Design, das so atemberaubend ist wie nie zuvor. Mit vielen optimierten Details für extreme Stabilität und Langlebigkeit. Und mit einem Bedienungskomfort, der einfach Spaß macht. Erleben Sie das Spiel von Sonne, Licht und Schatten. Setzen Sie Akzente, die Garten, Terrasse und Architektur eine neue Leichtigkeit verleihen. Und vor allem: Freuen Sie sich auf die schönste Form der Faszination.
www.surfingthesun.de

Inspirierende Referenzen, weitere Broschüren, kostenlose Muster sowie hilfreiche Tipps rund um Sonnenschutz & Co. warten auf Sie online: www.warema.de/plus
Jetzt anmelden: WAREMA plus - Ihr Zugang zu allen WAREMA Services



Visionäre. Macher. Partner.

Mit intelligenten, individuellen Lösungen haben wir uns in den Bereichen Sonnenschutz und Steuerungssysteme, Kunststofftechnik und Maschinenbau führende Marktpositionen erarbeitet. Unsere Unternehmensgruppe hat ihren Ursprung in der Marke WAREMA – 1955 von Hans Wilhelm Renkhoff gegründet – und ist bis heute familiengeführt. Gemeinsame Werte wie höchstes Qualitätsbewusstsein, Flexibilität und schnelle Entscheidungswege zählen zu unseren Erfolgsfaktoren. Wir glauben an Nähe. Deshalb haben unsere Produkte auch keine Weltreise hinter sich, wenn sie bei unseren Kunden ankommen: Wir entwickeln und produzieren ausschließlich in Deutschland und Europa.
Nachhaltig. Maßgefertigt und kundenindividuell.

„Unsere Sparten und Marken verbindet ein gemeinsames Ziel: Wir wollen mit unseren technischen Lösungen die anspruchsvollen Wünsche unserer Kunden erfüllen.“

Angelique Renkhoff-Mücke,
Vorstandsvorsitzende WAREMA Renkhoff SE



Die Marken der WAREMA Group

Die WAREMA Group besteht aus einem starken Markenverbund, der sich in die Sparten Sonne & Lebensräume und Kunststoff & Engineering gliedert.

Sparte Sonne & Lebensräume



WAREMA

Der SonnenLichtManager

Die Marke WAREMA ist der Ursprung unserer Firmengruppe und bietet anspruchsvolle Sonnenschutzlösungen für die Bereiche Outdoor Living und Window Systems.



CARAVITA

Make every place a favourite

Hochwertige Sonnenschirme und Sonnensegel.



ANWIS

Experte für innenliegenden Sonnenschutz

Mehr als 40 Jahre Erfahrung im Sonnenschutzmarkt.



CLIP'N'SHADE

Dein Außenrollo gegen Hitze

Wohnkomfort und Energieeffizienz zum einfachen Nachrüsten.

Sparte Kunststoff & Engineering

WAREMA Kunststofftechnik und Maschinenbau

Der KunststoffPartner

Schnellstmögliche Lieferung bei individueller Anfertigung für die Branchen Automotive, Medizintechnik und weitere Industriezweige.



Für eine lebenswerte Zukunft. Für uns alle.



Let's go low

Wir haben nur eine Erde, auf der wir leben – und die wir auch in Zukunft lebenswert erhalten möchten. Deshalb legen wir großen Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und Energie sowie auf Produkte und Herstellungsprozesse, die darauf ausgerichtet sind, CO_2-Emissionen zu reduzieren. In unserer Initiative ‚Let's go low' orientieren wir uns am Leitgedanken: Reduzieren, Innovieren, Investieren



Let's go together

Wir sind ein Familienunternehmen mit klaren Werten. Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt – von unseren Mitarbeiter:innen bis zur Unterstützung sozialer Projekte. Diversität ist für uns selbstverständlich und fester Bestandteil unseres Alltags. Schon unser Gründer hat die Mitverantwortung für gesellschaftliche Belange in unserem Selbstverständnis verankert. Weil uns das Miteinander besonders wichtig ist, setzen wir auch hier ein Zeichen: Let's go together!



Nachhaltigkeit

Verantwortung für Natur und Mensch.

Unter Nachhaltigkeit verstehen wir ganzheitliche Verantwortung – diese ist fest in der WAREMA Group verankert. Für uns ist Nachhaltigkeit daher kein neues Thema. Seit vielen Jahren stehen Mensch und Miteinander sowie der Schutz der Natur im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir verstehen uns als aktiven Teil der Energiewende.

In unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben wir uns klare Ziele gesetzt, um unsere ermittelten Corporate und Product Carbon Footprints kontinuierlich zu verbessern. Mit zahlreichen Maßnahmen arbeiten wir Schritt für Schritt daran.

Bereits seit 1955 entwickeln und produzieren wir Sonnenschutzlösungen für individuelle Lebensräume, die durch Qualität und ressourcenschonende Langlebigkeit überzeugen. Gleichzeitig können sie dazu beitragen, Heizwärme und Kühlenergie zu reduzieren – und leisten so einen weiteren Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Energetisch Sanieren mit WAREMA

Investieren Sie in Ihre eigene Immobilie und profitieren Sie von mehr Lebensqualität und einer dauerhaften Wertsteigerung. Der nachhaltige Weg in die Zukunft lohnt sich mehrfach für Sie.

Denn für die energetische Sanierung gibt es staatliche Förderungen. Mit einem neuen, langlebigen Sonnenschutz von WAREMA verleihen Sie Ihrem Haus nicht nur eine besondere, individuelle Ästhetik, Sie tragen auch aktiv zum Klimaschutz bei.

Erfahren Sie alles über Ihre Fördermöglichkeiten und erhalten Sie wertvolle Tipps:

warema.com/de-de/beg-foerderassistent.html

Sparen Sie bis zu 30 % Heizkosten dank außenliegendem Sonnenschutz!

Tipp:

Energie sparen durch Nachrüstung und Tausch

Möchten Sie Ihre komplette Fassade renovieren oder nur einzelne Fenster modernisieren?
Mit WAREMA Sonnenschutz ist das kein Problem. Alles lässt sich einfach nachrüsten oder tauschen. Gleichzeitig verbessern Sie Ihre Wärmedämmung:

Je nach Gebäude lassen sich mit der richtigen Kombination von Fenster und automatisiertem Sonnenschutz im Sommer bis zu **70 % Kühlenergie** und im Winter bis zu **30 % Heizenergie** einsparen. Zusätzlich werden Energieeinsparungen für Kunstlicht von bis zu **50 %** ermöglicht.

Erleben Sie unsere Showrooms:

www.warema.com/experience

WAREMA Renkhoff SE

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland

In Vertretung der folgenden Landesgesellschaften:
www.warema.com/country

2021740/05.2026_de

Produktspezifische Darstellungen bzw. Angaben können aufgrund baulicher Gegebenheiten oder technischer Erfordernisse variieren. Druckfehler und Abweichungen von den Abbildungen vorbehalten.