SEHEN SIE IHR ZUHAUSE
MIT ANDEREN AUGEN.

WERU ALEGRA HEBE-SCHIEBEANLAGE

**MEHR LICHT.
MEHR LUFT.
MEHR LEBENS-
FREUDE!**



WEITSICHT

180 JAHRE

weru

EIN BISSCHEN WIE IM URLAUB. JEDEN TAG.

Drinnen oder draußen? Lieber auf dem Sofa oder an der Sonne? Manchmal ist das schönste Wohnzimmer die eigene Terrasse.



VORTEILE IM VIDEO ENTDECKEN:

scan me



UNENDLICH

Eine Einladung an das Licht - für ein grenzenloses Wohngefühl.
Der kürzeste Weg zur Terrasse führt über eine Hebe-Schiebeanlage. Sie verbindet das Drinnen mit dem Draußen, schafft einen großen Freiraum mit Weitsicht, der Ihnen neue Perspektiven eröffnet und dank maximalem Lichteinfall natürlich beleuchtet.

DAS KANN DAS HEBE-SCHIEBE-SYSTEM

01. LEICHTGÄNGIG
02. DESIGNSTARK
03. WÄRMEDÄMMEND
04. TAGESLICHTHELL
05. BARRIEREFREI

Eine Anlage mit Weitsicht
Bei unserer Hebe-Schiebeanlage WERU ALEGRA bilden Design und Funktion eine Einheit. Die serienmäßige Dreifachverglasung hält die Wärme drinnen und die Kälte draußen. Das bietet Potential zur Energiekosteneinsparung. Unsere Einbruchhemmung bis Resistenz-Klasse RC2 macht Langfingern das Leben schwer. Kinderleicht hingegen ist die Bedienung.

Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.
Abbildungen können Sonderausstattung enthalten.

HERRLICH

ATMEN SIE DAS DRAUSSEN EIN.

WERU ALEGRA - TAUSENDE VARIANTEN.
UND IHRE GANZ PERSÖNLICHE
UND EINZIGARTIGE.


PASSGENAU: UNSERE HEBE-SCHIEBEANLAGEN ERHALTEN SIE IN UNTERSCHIEDLICHEN BREITEN UND AUSSTATTUNGEN.



Schon gewusst?
Aluminium eröffnet Ihnen zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Bei der Lackierung der Alu-Schale können Sie aus einer riesigen Palette an Farben in Matt oder Matt-Struktur wählen – passend zu Ihrem Haus, zu Ihrem Geschmack und passend zu Ihren Fenstern und Ihrer Haustür.

Zugeschnitten auf Ihr Zuhause
Unsere Hebe-Schiebeanlage gibt es in unterschiedlichen Breiten, Öffnungsvarianten und Ausstattungen – für passgenaue Lösungen nach Wunsch. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihr neues Schmuckstück in jeder Hinsicht perfekt auf Sie abgestimmt ist. Mit dem Plus an Ausstattung und dem filigranen Rahmendesign ist unsere Kunststoff-Hebeschiebe-Anlage ein echter Allrounder, stabil und effizient.

Dank einer optionalen Aluminium-Vorsatzschale auf der Außenseite bietet die Variante WERU ALEGRA-top neben Stabilität auch maximalen Wetterschutz. Das Leichtmetall wehrt Hitze und Regen ab, macht die Anlage noch langlebiger und lässt sich im Rahmen geeigneter Recyclingprozesse mehrfach wiederverwerten.*




* Aluminium geben wir hierfür an spezialisierte Unternehmen weiter, die dieses Material geeigneten Recyclingprozessen zuführen. SRT Schrott Recycling Türingen GmbH, www.scholz-recycling.com.

Farbenfrohe Vielfalt
Guter Geschmack hat viele Facetten. Daher eröffnen wir Ihnen mannigfache Möglichkeiten in Sachen Design. Ganz gleich, ob Sie sich für eine Anmutung in klassischem Weiß entscheiden, mit Ihrer Wunschfarbe einen kraftvollen Akzent setzen oder mit besonderen Strukturen und matten Oberflächen einen edlen Look zaubern wollen – Ihre Hebe-Schiebeanlage punktet auch in ästhetischer Hinsicht.



ENTSCHEIDEND IST DIE WIRKUNG.

Wohltuend leise
Man muss nicht alles mitbekommen, was draußen passiert. Daher schreibt WERU Schallschutz seit jeher groß. So herrscht drinnen – ganz gleich, wie laut es in der Umgebung zugeht – eine angenehme Ruhe.




Der Schallschutzwert gibt die Reduzierung des Lärmpegels an. Eine Reduzierung des Lärms um ca. 10 dB wirkt sich für die menschliche Empfindung schon als Halbierung der Geräusche aus.


ALLE ÖFFNUNGSVARIANTEN* AUF EINEN BLICK.



Schema A



Schema A3


Festfeld A1


Schema G1


Schema K


Schema K4


Schema C

* Alle Schemata zulässig für Kunststoff Hebe-Schiebeanlage. Zulässige Schemata für Kunststoff-Alu-Kombination: Schema A und Schema C.

Offen für jede Öffnung
Welche Glasfläche schwebt Ihnen vor? Wie breit darf es sein? Wie möchten Sie den Raum öffnen? Die WERU Hebe-Schiebeanlage bietet Ihnen in puncto Abmessungen und Anordnung den Spielraum, den Sie benötigen. Konstruktionen mit bis zu vier Flügeln stellen sicher, dass Ihre Lösung genau auf Ihre Anforderungen und Wünsche zugeschnitten ist.

SO ÄSTHETISCH KANN SICHERHEIT AUSSEHEN.



Ihr WERU Vorteil:
Bei uns ist alles aufeinander abgestimmt – Fensterrahmen, Raffstore, Farben, Zusatzausstattungen. Und alles wird werkseitig vormontiert geliefert.

Sicherheit hoch 2

Gut zu wissen: Unsere Hebe-Schiebetüren können mit einer magnetischen Verschlussüberwachung (MVS) ausgestattet werden. Bei dieser elektronischen Überwachung mittels Magnetschalter wird auf einen Blick erkennbar, ob die Hebe-Schiebetür geöffnet oder verriegelt ist.


Meister der Anpassung

Damit neugierige Blicke ebenso draußen bleiben wie die sengende Hochsommer-Sonne. Am besten, Sie entscheiden schon jetzt, ob Ihre Hebe-Schiebeanlage zusätzlich mit Rollläden oder Raffstoren ausgestattet werden soll.



MECHANISCHE SICHERHEIT. ALS BASIS.

Die Mehrfachverriegelung ist bei uns Standard. Zusätzlichen Schutz und geprüfte Sicherheit bringen die Beschlagsausführungen und der abschließbare Griff der Resistenz-Klasse RC2.



Die Abbruchrate steigt mit jeder Sekunde, die ein Einbruch dauert.

Unsere Hebe-Schiebeanlagen bieten Ihnen optimalen Einbruchschutz – abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Hebe-Schiebetüren sind aufgrund ihrer Konstruktion und Größe grundsätzlich schon ausgesprochen sicher. Denn durch das Absenken des Türflügels beim Schließen wird von vornherein verhindert, dass die Tür aufgehebelt werden kann. Allerdings kann es gerade auf einer dunklen Terrasse oder bei einem abgelegenen Gartengrundstück ohne Einblick von außen sinnvoll sein, die Sicherheit zusätzlich zu erhöhen. Dann empfiehlt sich eine erhöhte Ausstattung im RC2-Standard.





Alles in Ihrer Hand

Bereits ein abschließbarer Drehgriff bildet eine zusätzliche Hürde für Einbrecher. Mit einer Griffmuschel außen ist die Kombination RC2-geprüft. Sie haben die Wahl: Den Standardgriff (links) erhalten Sie in den Farben Weiß, Silber, Bronze und jetzt neu auch in Schwarz. Oder Sie wählen unseren Designgriff aus Edelstahl (rechts).



Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.
Abbildungen können Sonderausstattung enthalten.

AN ALLES GEDACHT, ZUKUNFTSWEISEND SCHLAU.

EINFACH SMART! STEUERN SIE IHRE HEBESCHIEBETÜR GANZ BEQUEM: PER KNOPFDRUCK, APP ODER SPRACHSTEUERUNG.[11]



Ziemlich schlau

Smart Home heißt: Ihr Haus denkt mit. Automatisch fährt es die Rollläden oder Raffstores herunter, wenn die Sonne ihre volle Kraft entfaltet, und wieder hoch, wenn es abkühlt oder der Wind aufzieht - dank smarter Funk-Windsensoren. Und Smart Home kann noch mehr: Unsere intelligenten Hebe-Schiebetüren sind in der Lage, unsere außenliegenden Sichtschutzsysteme zeitgesteuert hoch und runter fahren zu lassen. Dafür benötigen Sie weder Zeitschaltuhren noch komplizierte Programmierungen.

Stolperfrei rein und raus.

Mit WERU bauen Sie barrierefrei und sorgen so nicht nur für das Leben im Alter vor, sondern genießen schon heute den freien Durchgang ohne Stolperschwellen. Außerdem ist unsere Hebe-Schiebeanlage ALEGRA dank eines passgenauen Laufwagen-Gehäuses aus Zinkdruckguss ausgesprochen leichtgängig und bietet höchste Stabilität.

ZUSAMMENGEFASST:

Mit Sicherheit wird Ihre Hebe-Schiebeanlage ein Schmuckstück sein. Doch zugleich bietet sie Ihnen genau das Maß an Schutz und Komfort, das Sie wünschen – vom Sichtschutz, über Einbruchhemmung bis hin zur Barrierefreiheit. Denn Ästhetik, Sicherheit und Funktionalität bilden bei WERU seit jeher eine Einheit.

WERU ALEGRA - TECHNISCHE DETAILS IN DER ÜBERSICHT.

Material	PVC	ALU-PVC[1]
Bautiefe Zarge/ Flügel (mm)	190/ 80	196/ 82
Max. Flügelgröße[2] (mm)	3000 x 2600	3000 x 2600
Max. Elementmaße[3] (mm)	6000 x 2700	6000 x 2700
U_w-Wert in W/(m²K) bis zu[4]	0,73	0,73
Schalldämmwert[5] bis R_w (dB)	43	43
Sicherheitsklasse	bis RC2	bis RC2
Barrierefreiheit	Ja (optional)	Ja (optional)
Weiß	•	
Kaschierfarben	•	
RAL pulverbeschichtet		•
RAL Matt-Struktur		•
DB-Farben		•

[1] Ausführung WERU ALEGRA-top
[2] Maximale Flügelgröße in weiß, bei anderen Farben ggf. geringer.
[3] Maximale Elementmaße in weiß, bei anderen Farben ggf. geringer. Größere Maße auf Anfrage unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
[4] Bei einer Elementgröße von 6000 x 2200 mm und einem U_g-Wert der Verglasung (DIN EN 673) von 0,5 W(m²K).
[5] bei Verglasung 13SF (66.2)*/12/6/12/*9SF (44.2)





Das Übergangsblech der Schwelle besteht aus wetterbeständigem Aluminium. Die Führungsschiene sorgt für einen sanften und leisen Lauf der Hebeschiebetüre und besteht Kunststoff.

ZUKUNFT. ZUHAUSE. LEBEN.

WERU GmbH
Siemensstr. 7
73635 Rudersberg
weru.com

Wir freuen uns, Sie persönlich beraten zu dürfen:







Ein Unternehmen der DOVISTA-Gruppe. DOVISTA windows and doors

© WERU GmbH. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Die Darstellung und Beschreibung der Produkte in den Prospekten haben lediglich indikativen Wert. Abbildungen teilweise mit kostenpflichtiger Sonderausstattung. Drucktechnische Abweichungen von Farben, Oberflächen, Materialien und Gläsern sind möglich. Lassen Sie sich die Produktmuster in Ihrem Fachbetrieb zeigen. Sämtliche in diesem Prospekt gezeigten technischen Funktionen, Bauformen und Konfigurationen sind mögliche Ausstattungsbeispiele. Maßgebend für die Konfiguration und Kalkulation ist ausschließlich das Angebot Ihres Fachhändlers. Bestell-Nr. 10068064. Stand 10/26

weru